

No.70 (2002年8月)

原著論文

- *大久保憲秀：日本のイブリダニ属の記載（英文） 1
- *村本穰司・Mathew R. Werner：ホルマリンの代替としてカラシ粉末懸濁液を用いるミミズ追い出し採取法（英文） 7
- *保科英人：Besuchetionella属の琉球からの発見と1新種の記載（英文） 13
- *田中真吾・一澤 圭：北海道最北端より得られたアオフサトビムシ属の1新種（英文） 17
- *寺山 守・John F. Fellowes・周 善義：Acropyga属（ミツバアリ属）の東アジア産種（英文） 21
- *頭山昌郁・山本哲也・中越信和：アリ類は有効な生物指標たり得るか？-広島県での事例にみるアリの種数と大型土壤動物堂との関係（英文） 33

短報

- *伊藤雅道・美馬純一・藤川粹至・吉田利男・金子信博：キシヤヤステハヶ岳～霧ヶ峰集団と同所的に存在する1令遅れ集団の発見 37
- *藤川粹至・美馬純一・吉田利男・伊藤雅道・豊田 鮎：2001年秋季の長野県中部山岳地帯を中心とするキシヤヤステの群遊状況について 41

学会記事

追悼文

投稿規定

No.69 (2002年2月)

原著論文

- *坂寄 廣：九州から採集されたツチカニムシ科2新種について（英文） 1
- *バダムドルジ・バイアルトグトホ・青木淳一：中部日本の亜高山帯針葉樹林から見出されたツヤタマゴダニ属の1新種（ササラダニ目：ツヤタマゴダニ科）（英文） 9
- *藤川徳子：日本産マンジュウダニ科とスッポンダニ科の3種（英文） 13
- *山崎真嗣・濱田千裕・神本宣親・靱井隆志・木村真人：落水後の水田水生生物群集の生息場所に与える粗起こしの影響について（英文） 25
- *澤島拓夫・相馬 潔・大政正武：ハラタケ目子実体上でのカッシュクヒメトビムシの個体数の季節変化と生活史との関係（英文） 35

報告

- 新島溪子・有村利浩：ヤンバルトサカヤステによる列車妨害記録 47

学会記事

投稿規定

No.68 (2001年8月)

今立源太良博士追悼号

追悼文

原著論文

- *田村浩志：奥羽山脈中央部のトビムシ、焼石岳から得られたムラサキトビムシ属フクロムラサキトビ亜属の一新種（英文）
- *中村好男：アミメヒメミズ属（ヒメミズ科）の1新種（英文） 15
- *藤川徳子：早池峰山からのウズタカダニ科の一新種（英文） 17

*山崎真嗣・濱田千裕・神本宣親・靱井隆志・木村真人：落水後の水田水生生物群集の生息場所について（英文） 23

*中村修美：関東地方から採集されたタカナワカマアシムシ属の一新種（英文） 33

*伊藤雅道・美馬純一・吉田利男・橋本みのり・豊田 鮎・金子信博・富田大介・内田浩二：キシャヤスデハケ岳～霧ヶ峰集団の2000年の分布及び群遊状況について（速報） 39

報告

*新島溪子：ヤケヤスデ列車を止める 43

学会記事

投稿規定

No.67 (2001年2月)

総説

*金子信博・久松真紀子・中西準子：土壤汚染による土壤動物に関する生態リスクの解析 1

原著論文

*頭山昌郁・山本哲也・中越信和：台風攪乱後7年のブナ林ギャップ跡地のアリ相（英文） 15

*藤川徳子：白神山地世界遺産地域を含む東北地方からのクワガタダニ科とデバクワガタダニ科の一新種と三既知種（英文） 23

*保科英人：東北地方からのマルタマキノコムシ属Neoceble亜属（コウチュウ目タマキノコムシ科）の1新種の記載（英文） 31

*バダムドルジ・バイアルトグトホ：モンゴル産ジュズダニモドキ科の新種および特産種（ダニ目：ササラダニ亜目）（英文） 37

学会記事

投稿規定

No.66 (2000年8月)

吉井良三博士追悼記念号

吉井良三博士略歴 2

追悼文 3

原著論文

*藤田正雄・藤山静雄：不耕起・有機農業畑の異なる微小環境内の中型土壤動物相（英文） 11

*澤畠拓夫・相馬潔・大政正武：3種のハラタケ目の子実体に集まるトビムシの個体数および食性（英文） 21

*相馬 潔：本州の4山岳におけるハイマツ低木林土壌のササラダニ個体群の密度、およびヤマトイレコダニ（*Phthiracarus japonicus*）とアラメイレコダニ（*Atropacarus striculus*）の分布パターン（英文） 35

*前園泰徳・宮下直：地中のアブラゼミ幼虫の幼虫室内に生息するオオフォルソムトビムシの生態（英文） 51

*頭山昌郁：アリ類の調査法としてのピットフォールトラップ法について（英文） 59

*細田浩司：尾瀬ヶ原とその周辺山地におけるオサムシ科甲虫類（英文） 69

総説

*トビムシ研究会：日本産トビムシ和名目録 75

みみずの手帳
学会記事
訃報
投稿規定

No.65 (2000年2月)

原著論文

*田村浩志・W.Yin・W.M.Weiner：中国南西部玉龍雪山からのトビムシ目ムラサキトビムシ科メナシヒラタ属の1新種(英文) 1

*島崎彩・宮下直：森林における土壌生態系由来の飛翔性昆虫の個体数と分類群構成(英文) 5

*坂寄 廣：栃木県庚申山から採集されたツチカニムシ属の1新種について(英文) 13

*石井 清：アジアにおけるイシムカデ目の分類学的研究. 5. 山形県から発見されたヒトフシムカデ属の1新種について(英文) 19

*山口恵子・高橋史樹・頭山昌郁：アカマツ林の山火事後初期段階における中型土壌動物相, 特にササラダニ相の季節変化 25

*藤川徳子：ヤチモンツキダニ属とモンツキダニ属の5新種(英文) 35

*松本貞義・S.Yusnaini・A.Niswati：熱帯における土壌動物と植物遺体の分解について(英文) 55

*B.バイヤルトオクトホ：モンゴル国より得られたオトヒメダニ属(オトヒメダニ科)のササラダニ(英文) 61

*石塚小太郎・安座間安史・佐々木健志：沖縄島北部(ヤンバル)の森林から採集されたフトミミズ科の2新種(英文) 89

学会記事

日本土壌動物学会会則

日本土壌動物学会細則

日本土壌動物学会会長・評議員選挙細則

投稿規定

No.64 (1999年12月)

総説

*中村好男：世界のPheretima属グループ(Megasolecidae: Ologochaeta)の種の目録(英文) 1

投稿規程

No.63 (1999年8月)

原著論文

*田村浩志：筑波山から得られたトビムシ目Odontoellidea科Superodontella属の1新種(英文) 1

*藤川徳子：アミメオニダニ属の8新種(英文) 5

*B.バイヤルトオクトホ：モンゴルから得られたクワガタダニ属の3種(ササラダニ亜目クワガタダニ科)(英文) 55

- *福山研二・A.I.Averensky・T.C.Maximov・A.P.Isaev・高橋邦秀：シベリア永久凍土地帯での山火事後1年目と5年目の土壤動物（英文） 75
- *坂寄 廣：筑波山から採集されたツチカニムシ属の1新種について（英文） 81
- 短報
- *中村修美：キタクシカマアシムシの本州（白神山地）での発見 87
- *中村好男・A.Zicsi：ハラメノウミミズの日本からの初記録 89

No.62（1999年2月）

原著論文

- *頭山昌郁：山火跡地への植栽がゴミムシ相の変異に及ぼす影響（英文） 1
- *藤川徳子：クワガタダニとナミツブダニの個体変異（英文） 11
- *田村浩志：岳巧雲：日本および中国産Axenyllodes属（ヤマトビムシ科）の2新種（英文） 47

総説

- *石塚小太郎：日本産Pheretima属（フトミミズ科）の再検討（英文） 55.
- *布村 昇：日本産陸生等脚目甲殻類（Isopoda）の分類学的位置の変更について 81
- 短報
- *中村好男・白石啓義：自切したヒメミミズの後部体節のニッケル顆粒（英文） 93

No.61（1998年8月）

原著論文

- *頭山昌郁：広島市周辺に見られるイガウロコアリの変異型とその分布について 1
- *平内好子：中部地方のブナ林から見いだされたセマルダニ科の2新種（英文） 7
- *山本佳範・青木淳一：中国雲南省で見出されたササラダニ類，オオコナダニモドキダニ属の2新種（英文） 15
- *相馬 潔：中部山岳乗鞍岳のハイマツ低木林におけるササラダニ類の構造（英文） 23
- *栗城源一：ミズゴケ湿原での踏みつけ直後におこる土壤小型節足動物相の変化（英文） 41
- *藤川徳子：北海道茂足寄アカエゾマツ林のササラダニ類（15）.オニダニ科の2新種と1既知種（英文）45

テクニカル・ノート

- *鶴崎展巨：シフターの紹介（2） 61

みみずの手帳 63

- *布村 昇：等脚類の固定薬
- *布村 昇：ワラジムシ *Porcellio scaber* 西日本に出現
- *布村 昇：ハナダカダンゴムシ神戸に産す
- *吉井良三：書評
- *福山研二：書評

学会記事

投稿規定

*目次の作成にあたっては、萩野康則氏に多大な協力を頂きました。